

# iOS版 証明書インストール 手順書

# 目次

1. ログイン
2. 証明書のインストール
3. 証明書の適用

# 1.ログイン

SSH証明書をダウンロードするためにMRBにログインします

- ①ブラウザを開き、URL入力欄に『192.168.125.254』と入力します。
- ②『ログイン』をクリックします。



- ③登録してあるユーザ情報を『管理者ユーザ』、『パスワード』に入力し(初期値は「root」、「mr-5」)、『ログイン』をクリックします。



※もしログインの際にエラーが表示された場合は、URL入力欄に『192.168.124.254/show\_login2.cgi』と入力し、③の操作を行ってください。(管理者ユーザ(リカバリ)には、通常の管理者ユーザ名が入ります)



## 2. 証明書のインストール

ダウンロードしたMRBの証明書を端末にインストールします。

①左側『情報』を選択し、『証明書ダウンロード』をクリックします。



②右上の『インストール』をクリックします。



③端末にパスワードをかけている場合は入力画面が出ますので、それを入力します。



④『インストール』をクリックします。



⑤『完了』をクリックして、証明書のインストールは完了です。




# 3. 証明書の適用

ダウンロードしたMRBの証明書を端末にインストールします。

※iOSのバージョンが10.3以降の場合、必要となる操作です。



①『設定』をタップします。



②右側上部にある『情報』をタップします。



③右側下部にある『証明書信頼設定』をタップします。



- ④【2.証明書のインストール】でインストールした証明書のスイッチをONにします。



- ⑤ポップアップが表示されますので、『続ける』をタップして、設定は完了です。

