

【MR-EP】インストール手順（Mac OS）

Web コンソールから Mac 版のインストーラーをダウンロードし、インストールする手順です。

① Web コンソールにログインします。

<https://identity.webrootanywhere.com/v1/Account/login>

② メニュー左側の[設定]をクリックします。



③ [ダウンロード]タブをクリックします。



④ インストーラーファイル「Mac (.pkg)」をダウンロードします。




- ⑤ 画面の右下隅にある「ダウンロード」をクリックして、WSAMACSME.pkg を選択します。




- ⑥ [Webroot SecureAnywhere のインストール] 画面が表示されたら「続ける」をクリックします。



- ⑦ 言語選択のプルダウンから「日本語」を選択し、「続ける」をクリックします。



- ⑧ 使用許諾契約に関するポップアップが表示されたら「同意する」をクリックします。



- ⑨ 「インストール」をクリックします。



- ⑩ ユーザー名とパスワードを入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリックします。




- ⑪ 「インストールが完了しました」と表示されたら「閉じる」をクリックします。



- ⑫ 少し遅れて、「アクティブ化」画面が表示されます。キーコードを入力し、「ソフトウェアをアクティブ化する」をクリックします。キーコードはライセンス発行時にお送りしている文書「MR-EP 契約内容案内」に書かれている 20 桁のシリアル番号です。




- ⑬ フルディスクアクセスを許可するように要求する場合があります。[ディスクのフルアクセス権]ダイアログボックスが表示されたら、「システム設定を開く」をクリックします。



- ⑭ 「フルディスクアクセス」画面が表示されたら、Webroot SecureAnywhere アクセス許可のチェックボックスをオンにします。

※Webroot SecureAnywhere の表示が無い場合は、アプリケーションリストの左下にある「+」ボタンをクリックします。

※OS によっては一部画面表示が異なる場合がございます。



- ⑮ Mac のユーザー名とパスワードを入力し、「ロックを解除」をクリックします。




The image shows a Mac login screen with a lock icon. A dialog box titled 'プライバシーとセキュリティ' (Privacy and Security) is displayed. The text inside the dialog box reads: 'プライバシーとセキュリティがシステム設定を変更しようとしています。' (Privacy and Security wants to change system settings.) and '許可するにはパスワードを入力してください。' (Enter your password to allow.) Below the text are two input fields: the first is empty, and the second is labeled 'パスワード' (Password). At the bottom of the dialog box are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '設定を変更' (Change settings).

- ⑯ 「終了して再度開く」をクリックします。




The image shows a Webroot SecureAnywhere dialog box. At the top is a blue icon with a white hand. The text inside the dialog box reads: '“Webroot SecureAnywhere” には、終了するまでフル ディスクアクセスがあります。' (Webroot SecureAnywhere has full disk access until you quit.) and '“Webroot SecureAnywhere” を今すぐ 終了するか、あとで自分で終了するかを 選択できます。' (You can choose to quit Webroot SecureAnywhere now or later on your own.) Below the text are two buttons: '終了して再度開く' (End and Reopen) and 'あとで行う' (Do it later). The '終了して再度開く' button is highlighted with a red border.

- ⑰ Webroot SecureAnywhere ウィンドウに戻り、[次へ]をクリックします。



The image shows the Webroot SecureAnywhere window. At the top is a title bar that reads 'ディスクのフル アクセス権' (Full Disk Access). Below the title bar is a text area that reads: 'Webroot SecureAnywhere では、お使いのコンピュータをスキャンして検出されたマルウェア、ウイルス、およびその他の脅威を削除できるように、お客様からディスクのフル アクセス権を付与される必要があります。' (Webroot SecureAnywhere requires you to grant full disk access so we can scan your computer and remove malware, viruses, and other threats.) Below the text area is a list of instructions: 'Webroot SecureAnywhere にディスクのフル アクセス権を付与するには : 1) [システム設定を開く] ボタンをクリックします 2) [プライバシー] タブで、[フル ディスク アクセス] が選択されていることを確認し、アプリのリストの下の方の [+] ボタンをクリックします (最初に画面の左下にある [ロック解除] アイコンをクリックする必要があります) 3) [アプリケーション] フォルダを開き、[Webroot SecureAnywhere] を選択して [開く] をクリックします' (To grant full disk access to Webroot SecureAnywhere : 1) Click the [Open System Settings] button 2) In the [Privacy] tab, confirm that [Full Disk Access] is selected and click the [+] button at the bottom of the app list (you must first click the [Unlock] icon in the bottom left corner of the screen) 3) Open the [Applications] folder, select [Webroot SecureAnywhere], and click [Open]). Below the list of instructions is a button that reads 'ここでヘルプが必要です' (I need help here). At the bottom of the window are two buttons: 'システム設定を開く' (Open System Settings) and '次へ' (Next). The '次へ' button is highlighted with a red border.

- ⑱ [システムエクステンションのインストール]画面が表示されたら、「インストール」をクリックします。



- ⑲ ポップアップ画面が開き、「システム設定を開く」をクリックします。



- ⑳ 拡張機能についてのポップアップが出たら、チェックボックスをオンにします。

※画像はオフの状態です。




② Mac のユーザー名とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。



② ["Webroot SecureAnywhere"がネットワークコンテンツのフィルタリングを求めています] と表示されたら、[許可]をクリックします。



③ Webroot SecureAnywhere 画面に戻り、「完了」をクリックします。



④ 初回スキャンが完了したら、マシン再起動し、インストール完了となります。